

PAVIMENTO Y PISTAS DEPORTIVAS INDOOR



Construcción, instalación, reparación, conservación o montaje de pavimentos INDOOR en poliuretano amortiguado sin juntas, goma extrusionada, pvc, tarima, epoxi, Para la práctica de, balonmano, baloncesto, voleibol, futbol sala, bádminton, etc. o cualquier deporte en recinto cubierto, gimnasios, fitness, tatamis, etc.

POLIURETANO AMORTIGUADO SIN JUNTAS

- SUBBASE DRENANTE (OPCIONAL)

Suministro y extendido de capa de gravas de granulometría 25/40 para drenaje, con un espesor medio entre 13 y 15 cm , en toda la superficie.

- SOLERA DE HORMIGON (OPCIONAL)

Formación de solera de hormigón HA20 de unos 8 cm de espesor y armado bien con mallazo 20-20-6 o micro fibra de poliéster in situ. Encofrado extendido y fratasado del hormigón, aserrado de juntas de hormigón para dilataciones formando paños no superiores a 25 m2.

- INSTALACION

Revestimiento deportivo obtenido mediante la aplicación de un sistema multicapa con resinas de poliuretano combinadas con una moqueta prefabricada de caucho aglomerado con poliuretano.

En primer lugar se devastara mecánicamente la capa de hormigón para eliminar pequeños fallos en la solera. Aplicaremos una cola de pegado entre el hormigón y la moqueta prefabricada de caucho, la cual procederemos a su colocación. Aplicaremos otra capa de imprimación entre la moqueta y la resina de poliuretano alrededor de 2,5 kg para terminar con una fina capa con el color que se desee de la carta RAL pudiendo diferenciar áreas, zonas de juego, perímetros, en distintos colores, así como las líneas de juego.

Es un pavimento que permite los giros rápidos sin bloquear el pie del deportista, con una absorción de impactos moderada, sin deformación de la superficie con un bote vertical de la pelota menor al 90% de bote uniforme.



GOMA EXTRUSIONADA

- INSTALACION

Partiendo de una base de hormigón, terrazo, gres o sobre una ya existente, dependiendo el soporte y su estado se procederá al lijado de la superficie para la eliminación pequeñas imperfecciones.

Se colocan las planchas sobre la base ajustando a paredes y pilares con sus juntas de dilatación. Pudiendo delimitar por zonas con colores básicos (verde, azul, rojo, naranja, amarillo, negro, marrones, ocre, grises), puesto que esta recomendado para gimnasios, fitness, tatamies, las zonas pueden quedar personalizadas.



VINILO

- SUMINISTRO E INSTALACION

Revestimiento deportivo de vinilo con una subcapa de espuma la cual amortigua y evita lesiones al deportista. En su instalación se realizara sobre capa base solida como hormigón, terrazo, gres, el cual se precederá a su devastado con medios mecánicos para eliminar pequeñas irregularidades.

Imprimaremos la base con una cola de unión y se irán desenrollando rollos según petición del cliente en cuanto a formas y colores, los cuales son los que suministra el fabricante.

Una vez pegado se procede al soldado de juntas entre sí con cordones del mismo material y color, por lo que no se nota la junta.

Para terminar se replantea y se marcan las líneas de juego/s según cantidad y colores a elegir



TARIMA

- **INSTALACION**

Suministro e instalación de tarima, ensamblada o pegada sobre base de hormigón terrazo, gres, etc. Previo amolado con medios mecanicos de la superficie para la eliminación de imperfecciones.

Colocación de Foam flotante y posterior colocado de la tarima, o bien aplicado de cola de unión y pegado de piezas. Recortes perimetrales y juntas de dilatación.



RESINA EPOXI

- **APLICACIÓN**

Formación de capa de resina epoxi, sobre solera de hormigón, o terrazo. Previo amolado con medios mecánicos para planificación de la superficie y apertura de poros.

Capa base con epoxi autonivelante de 2 kg m², sin colorear. Para acabar con mano también de epoxi autonivelante coloreado, pudiendo colorear áreas zonas de juego perímetros con uno o varios colores de la carta RAL. Apto para pistas de patinaje y hockey sobre ruedas.

